

Scopul

studia etiologia, patogenenien și clasificarea tumorilor oro maxilo-faciale, diagnosticul diferențial și tratamentul la copii.

Planul tematic

1. Caracteristicile tumorilor benigne și maligne ale țesuturilor moi și ale organelor cavității orale și feței (formațiuni vasculare - hemangiom, limfangiom, fibrom, papilom, etc.) la copii.
2. Clasificarea, caracteristicile de diagnostic, manifestări clinice, tratamentul și reabilitarea copiilor cu tumori osoase faciale.
3. Forme odontogene - chisturi, tumori odontogene ale maxilarelor. Caracteristici de diagnostic, manifestări clinice, tratament și reabilitarea a copiilor cu tumori osoase faciale.
4. Neoformațiuni teratogene ale zonei maxilo-facială și gâtului - chisturi congenitale, fistule etc. Clinica, diagnostic, tratament.

Plan tematic

5. Caracteristici ale recunoașterii și tacticii tratamentului chirurgical al neoplasmelor la copii. Indicații și contraindicații privind utilizarea radioterapiei, în funcție de vârsta copilului și de tipul tumorii.
6. Principiile vigilenței oncologice.

Întrebări teoretice

Tipuri de neoplasm de țesuturi moi ale feței, organe ale cavității bucale, oase maxilare la copii.

Patogenia dezvoltării neoplasmelor țesuturilor moi ale feței, organelor cavității bucale, oaselor maxilare la copii.

Imaginea clinică a tumorilor pre-maligne și maligne, a țesuturilor moi ale feței, a organelor cavității bucale, a oaselor maxilare la copii.

Diagnosticul diferențial al pseudotumorilor și maligne, țesuturilor moi ale feței, organelor cavității bucale, oaselor maxilare la copii.

Analizați metodele de tratament și reabilitare a copiilor cu neoplasme ale țesuturilor moi ale feței cavității bucale, oaselor maxilare la copii.

Lucrări practice (sarcini)

1. a studia caracteristicile anatomice și fiziologice ale corpului copiilor, impactul acestora asupra evoluției clinice al principalelor boli dentare la copii și adolescenți;
2. a studia caracteristicile principale de diagnostic și tratament a neoplasmelor țesuturilor moi ale feței, organele cavității bucale, oasele maxilare, în funcție de vârsta copilului;
3. posibilitatea reabilitării după starea generală (medicală și socială) și posibilitățile de realizare a acestora.

Lucrări practice (sarcini)

3. să învețe să efectueze proceduri medicale individuale;
4. să învețe cum să comunice cu pacienții de diferite vârste și cu o psihică diferită;
5. formarea clinică cu privire la relația complexă dintre starea generală a copilului și bolile din zona maxilo-facială;
6. instilarea abilităților de a studia literatura științifică, de a pregăti eseuri, de prezentări asupra problemelor moderne ale formării țesuturilor moi ale feței, organelor cavității bucale, oaselor maxilare ale chirurgiei maxilo-facială pediatrică.

Sarcini de auto-control

- O fetiță de 15 ani are o formațiune în partea superioară a gâtului din dreapta. Potrivit părinților, formațiunea a crescut lent de mai mulți ani, nu deranjează. Când este privită în treimea superioară a gâtului din dreapta, formațiunea are formă rotundă, este palpabilă de o consistență densă - elastică, nelegată pe piele, dimensiuni 3×4 cm, fără durere.
- Întrebări - 1. Diagnosticul dvs. preliminar?
- 2. Ce boli trebuie diagnosticate diferențial? Planul de tratament

Sarcini de auto-control

Pe o radiografie a unui dinte 7.4 la un pacient de 7 ani, se determină o defecțiune ovală bruscă a substanței osoase, iar partea coronală a dintelui erupt este scufundată în defectul osos. În timpul puncției, un lichid limpede de culoarea chihlimbarului, cu un amestec de cristale de colesterol.

- Întrebări. 1. Despre ce boală vorbim?
2. Efectuați un diagnostic diferențial cu sarcomul maxilarului.

Sarcini de auto-control

1. Din ce țesuturi apar tumorile?
2. Care sunt diferențele dintre tumorile benigne și maligne?
3. Care este incidența dezvoltării tumorilor la copii?
4. Ce înseamnă conceptul de pseudotumori și ce este legat de ele?
5. Care sunt caracteristicile metodologiei de diagnosticare a tumorilor benigne sau maligne la copii?
6. Ce tumori sunt mai frecvente la maxilarul inferior la copii?
7. Ce tumori sunt mai frecvente la maxilarul superior la copii?



